



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 45314
от 20 января 2017

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

2 ноября 2016 г.

№ 604н


Москва

**Об утверждении Правил по охране труда
при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов
и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов**

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732; 2011, № 30, ст. 4586; 2013, № 52, ст. 6986) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его официального опубликования.

Министр

 М.А. Топилин

КОПИЯ ВЕРНА
Консультант общего отдела Департамента
управления делами
2. 11. 2016 г.



Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от «2» ноября 2016 г. № 604Н

Правила по охране труда
при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов
и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов

I. Общие положения

1. Правила по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов (далее – Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с добычей (выловом) и переработкой водных биоресурсов морскими рыбопромысловыми судами, судами внутренних водоемов и прибрежного плавания (далее - суда рыбопромыслового флота), а также производством отдельных видов рыбной и иной продукции из водных биоресурсов на береговых объектах рыбоперерабатывающей инфраструктуры (далее - рыбообрабатывающие предприятия).

Эксплуатация используемого на судах рыбопромыслового флота судового оборудования и механизмов и выполнение судовых работ, не связанных с технологическими процессами добычи (вылова) и переработки водных биоресурсов, обязанности и ответственность работодателя (судовладельца) и командного состава по обеспечению безопасности и охраны труда членов экипажей судов рыбопромыслового флота должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда¹.

2. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями (судовладельцами) - юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), осуществляющими деятельность, связанную с добычей (выловом), переработкой водных биоресурсов и производством отдельных видов продукции из водных биоресурсов (далее - работодатели).

¹ Приказ Минтруда России от 5 июня 2014 г. № 367н «Об утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного флота» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2014 г., регистрационный № 33445).

3. Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя².

На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации организаций-изготовителей используемого технологического оборудования (далее - организация-изготовитель) работодателем должна быть организована разработка инструкций по охране труда по профессиям и (или) видам выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного работниками, осуществляющими работы, связанные с добычей (выловом), переработкой водных биоресурсов и производством отдельных видов продукции из водных биоресурсов (далее - работники), представительного органа (при наличии).

4. В случае применения технологического оборудования и выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению которых не предусмотрены Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда², и требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

5. Работодатель обеспечивает:

1) содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда (на судах рыбопромыслового флота общее руководство организацией и проведением подготовки работников по охране труда возлагается на капитана судна);

3) контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

6. При выполнении работ, связанных с добычей (выловом), переработкой водных биоресурсов и производством отдельных видов продукции из водных биоресурсов (далее - работы), на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

1) движущихся транспортных средств, передвигающихся машин и механизмов, вращающихся и движущихся частей технологического оборудования, перемещаемых сырья и материалов;

2) разрушения технологического оборудования, работающего под давлением, вследствие возникновения аварийных ситуаций;

3) падения предметов и материалов, сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

4) повышенной загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны;

5) пониженной температуры поверхностей технологического оборудования, коммуникаций, сырья (при выпуске замороженной продукции,

² В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732).

работе с холодильным оборудованием, контакте с холодными поверхностями технологического оборудования), пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

6) повышенной температуры нагреваемых поверхностей технологического оборудования (электроплиты, варочные поверхности), теплового воздействия в горячих цехах (повышенная температура воздуха рабочей зоны);

7) повышенных уровней шума, инфразвука, ультразвука и вибрации на рабочих местах;

8) повышенной температуры воды и пара, повышенной влажности на рабочих местах и воздуха рабочей зоны;

9) повышенного уровня статического электричества;

10) повышенного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

11) токсичных и раздражающих химических веществ, поражающих организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

12) статических и динамических физических перегрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную;

13) экстремальных метеорологических условий труда на объектах добычи (вылова) водных биоресурсов, вызывающих повышенный крен и качку рыбопромыслового судна;

14) недостаточной освещенности рабочей зоны;

15) повышенной скорости движения воздуха, в том числе в рабочих помещениях (сквозняки);

16) нервно - психических перегрузок.

7. При организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принимать меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия.

8. Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при выполнении работ, улучшающие условия труда работников.

II. Требования охраны труда, предъявляемые к организации выполнения работ

9. К выполнению работ допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке³.

³ Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209).

Члены экипажей рыболовных судов назначаются на судовые должности при наличии соответствующего диплома либо квалификационного свидетельства.

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, проходят повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда. Перечень профессий работников и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, утверждается локальным нормативным актом работодателя.

10. К выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда допускаются работники, прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры⁴.

11. На отдельных работах с вредными и (или) опасными условиями труда ограничивается применение труда женщин. Перечни работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утверждаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке⁵.

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также их назначение на должности плавсостава. Перечни работ, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет, утверждаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке⁶.

12. Работники обеспечиваются специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в установленном законодательством Российской Федерации порядке⁷.

⁴ Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848).

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1130).

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2001, № 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803).

⁷ Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» (зарегистрирован Минюстом России 10 сентября 2009 г., регистрационный № 14742) с изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. № 28н (зарегистрирован Минюстом России 1 марта 2010 г., регистрационный № 16530), приказами Минтруда России от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284) и от 12 января 2015 г. № 2н (зарегистрирован Минюстом России 11 февраля 2015 г., регистрационный № 35962).

При заключении трудового договора работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ.

Выбор средств коллективной защиты работников производится с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.

13. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

Работникам, выполняющим работы в холодное время года на открытом воздухе или работающим в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогрева и отдыха, которые включаются в рабочее время.

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогрева и отдыха работников.

14. Работодателем должны быть оборудованы по установленным нормам санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организованы посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи⁸, установлены аппараты (устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой.

15. Работодатель обеспечивает расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев, происшедших с работниками, в установленном законодательством Российской Федерации порядке⁹.

III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям (помещениям, участкам производства работ), размещению технологического оборудования и организации рабочих мест

Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям и участкам производства работ на судах рыбопромыслового флота

16. Поверхность палуб в производственных помещениях, используемых для переработки рыбы и морепродуктов, а также металлические полы, ступени лестниц, переходные мостики должны быть нескользкими.

17. Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности палубы должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки не должны затруднять проход и проезд.

⁸ Приказ Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» (зарегистрирован Минюстом России 11 апреля 2011 г., регистрационный № 20452).

⁹ В соответствии со статьями 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст.3616; 2009, № 19, ст. 2270; 2011, № 30, ст. 4590; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 14, ст. 2022).

Требования охраны труда, предъявляемые
к производственным территориям (помещениям, участкам
производства работ) береговых рыбообработывающих предприятий

18. Производственные территории (помещения, участки производства работ) рыбообработывающих предприятий должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»¹⁰.

19. Входы и выходы, проходы и проезды как внутри производственных зданий (сооружений) и производственных помещений (производственных площадок), так и снаружи на примыкающей к ним территории должны быть освещены для безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств.

20. Работодателем должна быть разработана схема движения транспортных средств и работников по территории рыбообработывающего предприятия.

Схема движения транспортных средств и работников должна быть вывешена перед входом и въездом на территорию рыбообработывающего предприятия.

21. Скорость движения транспортных средств по территории рыбообработывающего предприятия, в производственных и иных помещениях устанавливается работодателем в зависимости от вида и типа используемого транспортного средства, интенсивности движения транспортных средств и иных условий. При этом скорость движения транспортных средств, в том числе напольного безрельсового транспорта, в производственных помещениях не должна превышать 5 км/ч.

22. При оборудовании и содержании производственных помещений должны соблюдаться требования, содержащиеся в действующих нормативных правовых актах¹¹.

Требования охраны труда,
предъявляемые к организации рабочих мест

23. При организации рабочих мест охрана труда работников обеспечивается:

1) защитой работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

2) рациональным размещением технологического оборудования в производственных помещениях и вне их: обеспечением безопасного расстояния

¹⁰Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477.

¹¹Приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г., регистрационный № 42880) (далее - приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н).

между оборудованием, оборудованием и стенами, колоннами, безопасной шириной проходов и проездов;

3) удобным и безопасным обращением с материалами, заготовками, полуфабрикатами;

4) регулярным техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, инструмента и приспособлений;

5) защитой работников от неблагоприятных метеорологических факторов.

24. Постоянные рабочие места на судах рыбопромыслового флота не должны располагаться:

1) непосредственно над котлами и сосудами, находящимися под давлением;

2) под оборудованием и трубопроводами, из которых возможна протечка;

3) вблизи мест, где могут выделяться вредные газы и пары (если при этом не предусмотрена вентиляция, обеспечивающая удаление этих паров и газов от места их образования);

4) вблизи больших нагретых поверхностей без соответствующих разделительных (изолирующих) устройств.

25. Рабочие места (палубы, площадки на рострах и мачтах, мостики, расположенные на высоте 0,75 м от палубы и выше) должны иметь ограждения.

26. Груз, оборудование, орудия лова, другие предметы на судне рыбопромыслового флота должны надежно закрепляться способом, исключающим раскачивание, перемещение или срыв с места.

27. Рабочие места, где выполняются промысловые операции, в темное время суток должны быть освещены.

В случае невозможности освещения рабочих мест из-за специфики промысла члены промысловой команды, выполняющие промысловые операции, должны быть обеспечены индивидуальными электрическими фонарями.

28. При размещении, техническом обслуживании, ремонте технологического оборудования и организации рабочих мест на рыбообрабатывающих предприятиях должны соблюдаться требования, содержащиеся в действующих нормативных правовых актах¹².

29. При выполнении работ с применением инструмента и приспособлений должны соблюдаться требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями¹³.

¹²Приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н.

¹³ Приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., регистрационный № 39125).

IV. Требования охраны труда, предъявляемые к выполнению работ (осуществлению производственных процессов)

Общие требования

30. Охрана труда работников, занятых добычей (выловом), переработкой водных биоресурсов, переработкой и хранением продукции их водных ресурсов должна обеспечиваться:

1) соблюдением работниками требований действующих технологических регламентов и иных организационно-технологических документов, норм и правил личной и производственной гигиены на каждом этапе проведения производственных процессов и операций;

2) комплексной механизацией и автоматизацией ручного труда, дистанционным управлением производственными процессами и операциями, связанными с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов;

3) заменой производственных процессов и операций, связанных с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность;

4) контролем за безопасной эксплуатацией технологического оборудования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, Правил и организационно-технологической документации;

5) применением безопасных способов хранения и транспортирования исходных и вспомогательных материалов, готовой продукции, своевременным удалением и обезвреживанием отходов производства, являющихся источниками опасных и (или) вредных производственных факторов;

6) применением средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

31. Работы с повышенной опасностью, связанные с осуществлением производственных процессов добычи (вылова), переработки водных биоресурсов, производства и хранения продукции из водных биоресурсов в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами в соответствии с рекомендуемым образцом, предусмотренным приложением к Правилам.

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-допуска и обязанности уполномоченных работодателем должностных

лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.

32. К работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:

- 1) работы в междудонных отсеках, балластных, топливных, масляных танках, емкостях для хранения пресной воды рыбопромысловых судов;
- 2) работы в выхлопных трактах главных двигателей рыбопромыслового судна, в дымоходах и дымовых трубах котлов;
- 3) работы, связанные с проверкой воздушной среды при вскрытии трюмов рыбопромысловых судов с различными (окисляющимися или токсичными) грузами;
- 4) погрузка и выгрузка кормовой рыбной муки;
- 5) санитарная обработка танков для перевозки жира;
- 6) работы в помещениях с недостатком кислорода или наличием вредных газов и паров, выполняемые с использованием изолирующих СИЗ;
- 7) работы в замкнутых объемах, ограниченных пространствах и заглубленных емкостях;
- 8) работы по очистке решеток в каналах очистных сооружений;
- 9) работы по обслуживанию песколоушек очистных сооружений;
- 10) работы, связанные с профилактическим осмотром и ремонтом флотационных установок очистных сооружений;
- 11) работы по ремонту отстойников, оборудования или трубопроводов, находящихся под водой, очистных сооружений;
- 12) ремонтные работы внутри аэротенков;
- 13) огневые работы, связанные с аварийно - восстановительным ремонтом оборудования, резкой и отогреванием оборудования и коммуникаций и работы во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;
- 14) электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, цистернах, ямах, колодцах, тоннелях;
- 15) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, все виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках);
- 16) монтажные и ремонтные работы в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;
- 17) работы по приему (сливу) хладагента;
- 18) работы по приему (сливу) топлива и горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ).

33. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем и может быть им дополнен.

34. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором рекомендуется отражать следующие сведения:

- 1) название подразделения;
- 2) номер наряда-допуска;
- 3) дату выдачи наряда-допуска;
- 4) краткое описание работ по наряду-допуску;
- 5) срок, на который выдан наряд-допуск;
- 6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания;
- 7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнению работ наряд-допуск, заверенный его подписью, с указанием даты получения.

35. Работы с повышенной опасностью, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые постоянным составом работников в аналогичных условиях, допускается производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью инструкциям по охране труда.

36. Руководителем работ с повышенной опасностью на судах рыбопромыслового флота является начальник судовой службы.

Непосредственное руководство работами с повышенной опасностью осуществляется ответственными исполнителями из числа лиц командного состава судна, назначаемыми приказом капитана судна.

37. При выполнении работ с повышенной опасностью на рыбообрабатывающих предприятиях в охранных зонах сооружений или коммуникаций (газопроводов, электрических сетей и линий электропередач, водопроводных, тепловых и инженерных сетей) наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей соответствующие сооружения или коммуникации.

38. При использовании труда женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет работодателем (судовладельцем), капитаном судна рыбопромыслового флота должно обеспечиваться соблюдение установленных норм предельно допустимых физических нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную¹⁴.

39. При организации и ведении промысла должно учитываться состояние волнения поверхности моря.

При волнении поверхности моря, превышающем безопасные значения, ведение промысла морскими судами рыбопромыслового флота (зверобойными) установленного водоизмещения запрещается. Орудия лова должны быть подняты на борт судна и закреплены.

¹⁴ Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 7, ст. 566);

постановление Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную» (зарегистрировано Минюстом России 1 июля 1999 г., регистрационный № 1817).

К состоянию волнения поверхности моря, при котором ведение промысла запрещается, следует относить следующие значения волнения:

а) для промысловых судов кормового траления:

водоизмещением 20 - 60 т	—	3 балла;
водоизмещением 61 - 300 т	—	4 балла;
водоизмещением 301 - 700 т	—	5 баллов;
водоизмещением 702 - 2000 т	—	6 баллов;
водоизмещением 2001 т и более	—	7 баллов;

б) для промысловых судов, работающих дрейфтерными сетями:

водоизмещением 20 - 60 т	—	3 балла;
водоизмещением 61 - 300 т	—	4 балла;
водоизмещением 301 т и более	—	6 баллов;

в) для промысловых судов, работающих кошельковыми неводами:

водоизмещением 20 - 300 т	—	3 балла;
водоизмещением 301 - 700 т	—	4 балла;
водоизмещением 700 т и более	—	5 баллов;

г) для промысловых судов, работающих закидными неводами:

водоизмещением 5 - 20 т	—	2 балла;
водоизмещением 21 - 150 т	—	3 балла;

д) для промысловых судов, занятых добычей морского зверя (зверобойные), водоизмещением 300 - 500 т — 4 балла;

е) для промысловых судов, работающих на добыче тунца (тунцеловные базы), водоизмещением 7000 т и более — 3 балла;

ж) промысловые суда, работающие на добыче крабов (краболовные базы), водоизмещением 10000 т и более — 4 балла;

з) промысловые суда, работающие на добыче рыбы (рыболовные базы), водоизмещением 20000 т и более — 4 балла.

40. При получении штормового предупреждения или появлении признаков ухудшения погоды капитаны тунцеловных, краболовных и рыболовных баз обязаны немедленно сообщить об этом по радиосвязи ведущим промысел ботам и судам и потребовать их возвращения к базам.

41. Тунцеловные, краболовные боты и иные ведущие промысел суда рыбопромыслового флота при волнении поверхности моря, превышающем установленные значения, или получении штормового предупреждения, обязаны вернуться к своим базам и должны быть подняты на их борт.

В случае внезапного изменения гидрометеорологической обстановки и невозможности поднять боты или суда на борт базы, они должны, вернувшись к своим базам, штормовать вблизи них на расстоянии, обеспечивающем визуальное наблюдение за ними, но не превышающем 4 кб.

42. Запрещается:

1) для судов рыбопромыслового флота внутренних водоемов и прибрежного плавания водоизмещением менее 5 т ведение промысла при волнении моря свыше 2 баллов (высота волны 0,25 - 0,75 м) и силе ветра более 4 баллов (скорость ветра 5,3 - 7,4 м/с);

2) для судов рыбопромыслового флота внутренних водоемов и прибрежного плавания водоизмещением менее 20 т ведение швартовных и грузовых операций на открытых участках водной поверхности при волнении моря свыше 2 баллов (высота волны 0,25 - 0,75 м).

При названных условиях суда должны быть отведены в безопасное место либо работники сняты с борта судов и доставлены на берег.

43. Для обеспечения безопасности членов судового экипажа при маневрировании судна во время ведения промысла капитан судна рыбопромыслового флота или вахтенный помощник капитана обязан:

1) поставить в известность вахтенного мастера по добыче о маневрировании судна, а при выполнении маневра судна в неблагоприятных условиях сделать объявление по общесудовой трансляции;

2) исключить намотку орудий лова и их оснастки на винт судна;

3) удалить членов судового экипажа в безопасное место в случае аварии с орудиями лова, промысловыми и грузовыми механизмами и устройствами или возникновении других опасностей;

4) исключить нахождение в местах выполнения промысловых операций членов судового экипажа, не входящих в состав промысловой команды.

44. Промысловые операции по спуску-подъему орудий лова, выполнение которых связано с изменением хода или направления движения судна рыбопромыслового флота, выполняются только по команде капитана или вахтенного помощника капитана.

Во время выполнения промысловых операций капитан и вахтенный помощник капитана свои команды должны отдавать только через должностное лицо, руководящее в данный момент работами на палубе (старшего мастера или мастера по добыче).

45. Во время выполнения промысловых операций на судне рыбопромыслового флота между работниками, отдающими команды и их выполняющими, должна быть обеспечена надежная двухсторонняя звуковая связь (голосовая или с помощью специальных переговорных устройств) независимо от погодных условий, состояния поверхности моря и звуковых помех.

46. Смена промысловой вахты должна производиться в полном составе.

Запрещается производить смену промысловой вахты во время выполнения операций по выборке или постановке орудий лова.

При выполнении промысловых операций запрещается иметь кольца и браслеты на руках, а также галстуки и косынки на шее.

47. При выборке и травлении канатов и орудий лова необходимо:

1) следить за нагрузкой механизма и своевременно изменять режим работы, не допуская перегрузки;

2) следить за натяжением канатов и орудий лова и своевременно регулировать скорость их выборки и травления, не допуская образования колышек (петель);

3) обеспечивать правильную выборку и укладку орудий лова;